ES5112 - Impressora Monocromática



A impressora ES5112 Digital Monocromática da OKI traz mais opções, para que você nunca mais tenha que se contentar com um desempenho normal.

Se você está procurando melhorar a produtividade e reduzir os custos operacionais de sua empresa, a ES5112 oferece tudo isso e muito mais.

Com velocidade de impressão super-rápida, elevado ciclo de impressão mensal e alta capacidade de papel nas bandejas, a ES5112 processa grandes volumes de impressão com facilidade e robustez.

O equipamento imprime até 47 páginas por minuto¹ e a primeira página é impressa em apenas 4,5 segundos.

Apta para qualquer ambiente de trabalho – Com seu tamanho compacto, a ES5112 cabe em qualquer espaço de trabalho. Possui rede Gigabit (1GB) padrão e módulo wi-fi opcional (802.11 a/b/g/n).

Acesse com facilidade - Pronta para impressão via dispositivos móveis como Airprint® e Google Cloud Print®.

- Primeira impressão em 4,5 segundos
- Tempo de aquecimento de 5 segundos a partir do modo hibernação
- Bandeja de papel padrão para 530 folhas e bandeja opcional para 530 folhas
- Processador de 667 MHz e 512 MB de RAM + 2.5GB de memória flash compartilhada (eMMc)
- Emulações PCL/PostScript
- Ethernet 10/100/Gigabit
- Módulo WiFi® opcional 802.11a/b/g/n

Impressão versátil e de alta qualidade

A ES5112 oferece elevada flexibilidade de mídias, qualidade de impressão digital LED e a versatilidade necessária para responder às necessidades de sua empresa.

- Impressão em formatos desde A6 a Ofício e banners até 1,32m de comprimento
- Suporta gramaturas de até 163 g/m²
- Com resolução de impressão de 1200 x 1200 dpi, garante nitidez e qualidade
- Impressão segura para proteção de documentos confidenciais, sem o uso de HD
- Toner inicial para até 10.500 páginas⁴

Confiável, flexível e fácil de utilizar

O design simples da impressora facilita o seu dia a dia, e a garantia OKI oferece total tranquilidade.

- Bandeja Multifuncional (MPT) de 100 folhas com detecção automática para diferentes tipos de mídias
- Display LCD de 2 linhas e 16 caracteres para uma apresentação e leitura da informação nítida e em tempo real

A4 Mono Impressão em frente e verso Impressão em formatos de A6

até banners de 132 cm Ideal para médios grupos de trabalho

Funcional e ambientalmente consciente

- Poupe papel e energia, ao mesmo tempo em que reduz os custos de funcionamento
- Habilite o modo de redução de ruído
- Impressão frente e verso automática padrão, reduzindo a utilização do papel ao imprimir em ambas as faces
- O modo silencioso reduz os níveis de ruído e o consumo de energia
- Modo hibernação de 1,4w e modo de recuperação super-rápido para economizar energia sem prejudicar o desempenho
- Função 'Auto Power Off' para poupar energia
- Em conformidade com a norma Energy Star 2.0



ES5112

Especificações

Desempenho		
Velocidade de impressão (Carta/A4)	Até 47 ppm¹ / Até 45 ppm¹	
Processador	667 MHz	
Tempo de impressão para a primeira página	Até 4.5 segundos¹	
Resolução de impressão	Até 1200 x 1200 dpi	
Ciclo máximo de trabalho (Confiabilidade)	Até 100.000 páginas/mês	
Compatibilidade	1.5	
Emulações	PostScript®3™, PCL®5e, PCL6(XL),EPSON®FX, IBM®ProPrinter®, XPS, PDF(v1.7)	
Sistemas operacionais ²	Microsoft®Windows®7 (32 e 64 bits), Windows®8 (32 e 64 bits), Windows® 8.1 (32 e 64 bits), Windows®Server 2003 (32 e 64 bits), Windows®Server 2008 (32 e 64 bits), Windows®Server 2008 (32 e 64 bits), Windows® Server 2012 (64 bits), Windows® Server 2012 (64 bits), Windows® Server 2012 (64 bits), Windows® Server 2012 (84 bits); Linux; Mac® 05 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9	
Protocolos	TCP/IPv4&v6, Airprint, Google Cloud Print, NetBIOS através de TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS,DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSDPrint, LLTD, IEEE802.1x, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSec, WLAN802.11a/b/g/n com placa wi-fi instalada (opcional).	
Conectividade		
Interfaces Padrão	USB v2.0 de alta velocidade, Ethernet 10 / 100 / 1000 Gigabit	
Interface Opcional	Wi-fi	
Painel Operador		
Visor de LCD	16 caracteres x 2 linhas	
Memória		
Padrão/Máxima	3GB memória compartilhada³	
Papel		
	Automático Padrão	
Capacidade padrão de papel	630 folhas (bandeja de papel padrão para 530 folhas + 100 folhas via MPT - Multifuncional)	
Bandeja multifuncional (MPT)	100 folhas	
Capacidade de papel adicional	2ª bandeja de papel tamanho Carta/A4/Ofício para 530 folhas	
Capacidade máxima de papel (com opc. 2ª Bandeja + MPT)	1160 folhas (com bandeja de papel de 530 folhas opcional)	
Tipos de papel	Carta, Officio 13/13.5/14, Executivo, A4, A5, A6, B5, C5, C6, DL, Com9, Com10 e envelopes Monarch	
Tamanho de papel	86 mm x 140 mm (mínimo) até 216 mm x 356 mm (máximo). Banners até 216 mm x 1320 mm.	
Saída de papel padrão	150 folhas, face para baixo	
Saída de papel alternativa	100 folhas, face para cima	
Gramatura de papel	Bandeja padrão = 60 a 120 g/m; Bandeja Multifucional = 60 a 163 g/m	
Fontes Residentes		
Fontes escaláveis	87 fontes PCL; 136 fontes PostScript	
Fontes de bitmap PCL	Impressora de Linha; OCR-A/B; USPS ZIP Barcode	
Códigos de barra	10 tipos de uma dimensão com 26 variações: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Intercalado 2 de 5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET 2 tipos de duas dimensões: PDF417, Qrcode	
Ambiente		
Tamanho (LxPxA)	38,7 x 36,4 x 28,6 cm; com 2ª bandeja opcional 38,7 x 36,4 x 42,4 cm	
Peso ⁶	13 kg	
Consumo de energia	Economia de energia=7W, Ociosa= 80W, Normal= 630W, Pico= 900W	
Ruído Acústico	Operação = 56db(A), Standby = 30db(A), Economia de Energia = ruído ambiente	
Garantia		
Impressora / Suprimentos	Garantia limitada de 1 ano ⁷ / Garantia limitada de 90 dias ⁸	
Pente de LEDs	Garantia limitada de 5 anos ⁷	



- Impressão Duplex (frente-e-verso)
- Bandeja para 100 folhas
- Bandeja padrão para 530 folhas
- Tela LCD (2 linhas de 16 caracteres)
- Bandeja adicional para 530 folhas

Informações para pedido

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
ES5112 (120v)	45762047
Opcionais	
2ª bandeja para 530 folhas	45813401
Módulo Wi-fi (802.11 a/b/g/n)	45830201
Suprimentos	
Cartucho de toner (até 12.000 páginas4)	45807115
Cilindro de imagem (até 30.000 páginas ⁵)	44574317

Para mais informações sobre os serviços e produtos OKI - inclusive as extensões de garantia - entre em contato nos telefones: (11) 3543-5500 (Capital e Grande SP) / 0800 11 55 77 (outros estados) ou visite nosso site www.oki.com.br.













- Resultados de desempenho publicados com base em testes de laboratório. Resultados individuais podem variar.
- 2 Para novos drivers e atualização de compatibilidade com sistemas operacionais, acesse o site www.okidata.com.br
- 3 512MB RAM + 2.5 GB memória compartilhada (eMMc). 4 Vida útil estimada, com base na ISO/IEC NBR19752. Cartucho de toner inicial para até 10.500 páginas.
- 5 Vida útil estimada em impressão de 3 páginas por trabalho (podendo variar de acordo com o número de páginas impressas por tarefa). 6 Aproximado, com todos os opcionais
- 7 Esta garantia não se aplica em hipótese de danos causados aos produtos decorrentes de seu uso em desacordo com as
- resta garantia nato se aprica em inpriese de danos causados aos produtos decorrentes de seu uso em desacordo com as instruções contidas no guia de usuário, bem como pela utilização de consumíveis não originais OKI (tais como: compatíveis, remanufaturados, recondicionados, etc.).

 8 A garantia de 90 dias oferecida para suprimentos contra defeito de fabricação não se confunde com o esgotamento em razão da utilização e independe do volume de páginas produzidas. Caso a quantidade de páginas prevista seja atingida dentro destes 90 dias, a garantia perde a validade em decorrência do consumo total do suprimento.

